


T/C フリメド鋼線カッター

商品コード 規格サイズ
B460-280 3.5mm 用



T/C フリメド鋼線カッター

商品コード 規格サイズ
B460-230 3.0mm 用



ドイツフリメド社の最高峰鋼線カッターです。

T/C 鋼線剪刀

T/C Wire Cutter

商品コード 規格サイズ
B019-022X 22cm 2.5mm 軟鋼線用




※ステンレス製鋼線用

チタン製鋼線には対応していません。

ご 注 意

こちらは2.5mmの軟鋼線まで対応しております。
硬鋼線（キルシュナー等）2mmは切断出来ません。

鋼線は、T/Cチップが付いた刃の部分※1で切断して下さい。T/Cチップのない根元の部分※2で切断した場合、破損の恐れがあります。



セット商刀
メス
FRIGZ-VETS オリジナル商品
剪刀
ピンセット
持針器
鉗子
鉤
開創器
骨関係
剥離子
耳鼻科
その他
歯科
チタン
左利き
エコノミー
スーパー エコノミー
スーパー エコノミー USAシリーズ
コンテナー
耐熱 ブラケース
キャスト
クロックス

セット剪刀
メス
FRIGZ-VETS オリジナル商品
剪刀
ピンセット
持針器
鉗子
鉤
開創器
骨関係
剥離子
耳鼻科
その他
歯科
チタン
左利き
エコノミー
スーパー エコノミー
スーパー エコノミー USAシリーズ
コンテナー
耐熱 ブラケース
キャスト
クロックス



※ステンレス製鋼線用
チタン製鋼線には対応していません。

T/C 鋼線剪刀
T/C Wire Cutter
商品コード 規格サイズ
B019-017X 17.5cm 1.6mm 軟鋼線用

ご注意

こちらは1.6mmの軟鋼線まで対応しております。
硬鋼線の1.5mmは切断出来ません。

鋼線は、T/Cチップが付いた刃の部分※1で切断して
下さい。T/Cチップのない根元の部分※2で切断した
場合、破損の恐れがあります。



T/C 鋼線剪刀
T/C Wire Cutter
商品コード 規格サイズ
B019-012X 12.5cm
※切断可能ワイヤ（軟鋼線）径1mmまで



T/C ユニバーサル剪刀（ワイヤー剪刀）
T/C Dissecting Scissors Universal
商品コード 規格サイズ
B025-012X 12cm
※切断可能ワイヤ（軟鋼線）径1mmまで




ユニバーサル剪刀（ワイヤー剪刀）
Dissecting Scissors Universal
商品コード 規格サイズ
B035-0487 12cm



ワイヤープライヤー

商品コード 規格サイズ
P306-160 16cm



ワイヤープライヤー

商品コード 規格サイズ
P310-180 18cm



P198-2236

T/C 鋼線鉗子

商品コード 規格サイズ
P019-014X 14cm 0.5Tip

鋼線把持鉗子

商品コード 規格サイズ
P198-2236 13.5cm



T/C 鋼線鉗子

商品コード 規格サイズ
P019-013X 13cm 0.5Tip
P019-018L 18cm 0.5Tip



ギブス開排器 U.S.A

商品コード 規格サイズ
P192-2185 3 弁式



ギブス開排器 ヘニング

商品コード 規格サイズ
P192-2186 2 弁式

セット商刀

メス

FRIGZ-VETS
オリジナル商品

剪刀

ピンセット

持針器

鉗子

鉤

開創器

骨関係

剥離子

耳鼻科

その他

歯科

チタン

左利き

エコノミー

スーパー
エコノミー

スーパー
エコノミー
USAシリーズ

コンテナ

耐熱
ブラケース

カスト

クロックス

セット商刀
メス
FRIGZ-VETS オリジナル商品
剪刀
ピンセット
持針器
鉗子
鉤
開創器
骨関係
剥離子
耳鼻科
その他
歯科
チタン
左利き
エコノミー
スーパー エコノミー
スーパー エコノミー USA シリーズ
コンテナ
耐熱 ブラケース
キャスト
クロックス



ギブス剪刀 エスマルク
Plaster Cast ITM Esmarch

商品コード 規格サイズ
B191-2178 20cm
B191-2179 23cm



ブランス剪刀 (ギブス剪刀)
Dissecting Scissors Bruns-Plaster

商品コード 規格サイズ
B191-2175 24cm



骨剪刀 リストン型
Bone Cutters Liston

商品コード 規格サイズ
B224-2663 14cm
B224-2664 17cm
B224-2665 19cm
B224-2666 22cm
B224-2667 14cm 曲
B224-2668 17cm 曲
B224-2669 19cm 曲
B224-2670 22cm 曲



二連骨剪刀
Bone Cutters Bohler

商品コード 規格サイズ
B271-2232 15cm 直
B271-3232 15cm 曲



肋骨剪刀
商品コード 規格サイズ
B226-2685 23cm

00=3mm
0=4mm
1=5mm
2=6mm



両頭鋭匙 ホルクマン

商品コード	規格サイズ
P214-2435	16cm No. 00 ~ 0
P214-2436	16cm No. 0 ~ 1
P214-2437	16cm No. 1 ~ 2



骨鋭匙 ホルクマン

商品コード	規格サイズ
P204-2433	17cm No. 0000 3.0mm
P204-2434	17cm No. 000 3.5mm
P204-2435	17cm No. 00 4.0mm
P204-2436	17cm No. 0 5.0mm
P204-2437	17cm No. 1 6.0mm
P204-2438	17cm No. 2 7.0mm
P204-2439	17cm No. 3 8.5mm
P204-2441	17cm No. 5 10.5mm
P204-2442	17cm No. 6 13.0mm



骨鋭匙 ブルンス 円形

商品コード	規格サイズ
P204-2443	17cm No. 000 3.5mm
P204-2444	17cm No. 0 5.5mm
P204-2445	17cm No. 1 7.0mm
P204-2446	17cm No. 2 8.0mm



セット商刀

メス

FRIGZ-VETS
オリジナル商品

剪刀

ピンセット

持針器

鉗子

鉤

開創器

骨関係

剥離子

耳鼻科

その他

歯科

チタン

左利き

エコノミー

スーパー
エコノミー

スーパー
エコノミー
USAシリーズ

コンテナー

耐熱
ブラケース

カスト

クロックス

セット商刀
メス
FRIGZ-VETS オリジナル商品
剪刀
ピンセット
持針器
鉗子
鉤
開創器
骨関係
剥離子
耳鼻科
その他
歯科
チタン
左利き
エコノミー
スーパー エコノミー
スーパー エコノミー USAシリーズ
コンテナー
耐熱 ブラケース
キャスト
クロックス

00=6.0mm
0=6.5mm
1=7.5mm
2=9.0mm
3=11.5mm
4=12.5mm



リュエル丸のみ鉗子

商品コード	規格サイズ
P221-2110	直 18cm No. 00
P221-2111	直 18cm No. 0
P221-2113	直 18cm No. 1
P221-2114	直 18cm No. 2
P221-2115	直 18cm No. 3
P221-2116	直 18cm No. 4

00=6.0mm
0=6.5mm
1=7.5mm
2=9.0mm
3=11.5mm
4=12.5mm



リュエル丸のみ鉗子

商品コード	規格サイズ
P221-2120	曲 18cm No. 00
P221-2121	曲 18cm No. 0
P221-2123	曲 18cm No. 1
P221-2124	曲 18cm No. 2
P221-2125	曲 18cm No. 3
P221-2126	曲 18cm No. 4



丸のみ鉗子 先細

商品コード	規格サイズ
P267-2226	15cm 弱弯 3.0mm
P267-3226	15cm 強弯 3.0mm

丸のみ鉗子 極細

商品コード	規格サイズ
P267-2226S	15cm 弱弯 1.5mm
P267-3226S	15cm 強弯 1.5mm

1.5mm
I



丸のみ鉗子 極細

商品コード	規格サイズ
P265-7224	14cm 弱弯 1.5mm
P265-6224	12cm 弱弯 1.5mm
P265-4224	17cm 弱弯 1.5mm
P265-5224	17cm 強弯 1.5mm

二連丸のみ鉗子 先細

商品コード	規格サイズ
P267-5227	15cm 直 3.0mm
P267-6227	15cm 曲 3.0mm

二連丸のみ鉗子 極細

商品コード	規格サイズ
P267-5227S	15cm 直 1.5mm
P267-6227S	15cm 曲 1.5mm





二連丸のみ鉗子 アングル極細

商品コード 規格サイズ
P265-1111 15cm 直角 1.5mm



ヤンゼン二連関節丸のみ鉗子

商品コード 規格サイズ
P221-0111 直 23cm L 10mm
P221-0112 直 23cm M 8mm
P221-0113 直 23cm S 6mm



ヤンゼン二連関節丸のみ鉗子

商品コード 規格サイズ
P221-0121 曲 23cm L 10mm
P221-0122 曲 23cm M 8mm
P221-0123 曲 23cm S 6mm



スチーレ二連関節丸のみ鉗子

商品コード 規格サイズ
P223-2654 23cm



ラスキン二連関節丸のみ鉗子

商品コード 規格サイズ
P223-2655 23cm

セット商刀

メス

FRIGZ-VETS
オリジナル商品

剪刀

ピンセット

持針器

鉗子

鉤

開創器

骨関係

剥離子

耳鼻科

その他

歯科

チタン

左利き

エコノミー

スーパー
エコノミー

スーパー
エコノミー
USAシリーズ

コンテナー

耐熱
ブラケース

カスト


クロックス

- セット商刀
- メス
- FRIGZ-VETS
オリジナル商品
- 剪刀
- ピンセット
- 持針器
- 鉗子
- 鉤
- 開創器
- 骨関係**
- 剥離子
- 耳鼻科
- その他
- 歯科
- チタン
- 左利き
- エコノミー
- スーパー
エコノミー
- スーパー
エコノミー
USAシリーズ
- コンテナー
- 耐熱
ブラケース
- キャスト
- クロックス




アリゲーターロンジュール

商品コード	規格サイズ
P309-9286	18cm
P309-8286	15cm
P309-7286	12cm




ケリソンパンチ 90° 上斜角

商品コード	規格サイズ
P550-001	18cm 1mm
P550-002	18cm 2mm
P550-003	18cm 3mm



ケリソンパンチ 130° 上斜角

商品コード	規格サイズ
P570-001	18cm 1mm
P570-002	18cm 2mm
P570-003	18cm 3mm



P749-135

骨鉗子

商品コード	規格サイズ
P749-135	14.5cm



P735-140

骨鉗子


商品コード	規格サイズ
P735-140	14cm



P815-150

骨鉗子

商品コード	規格サイズ
P815-150	15cm



P745-140

骨鉗子

商品コード	規格サイズ
P745-140	13cm



骨鉗子 セム

商品コード 規格サイズ
P215-2592S 14cm
P215-2592 19cm



骨鉗子 ケルン

商品コード 規格サイズ
P216-2600S 14cm
P216-2600 17cm
P216-2601 21cm



骨鉗子 フラッシュ

商品コード 規格サイズ
P216-2602S 14cm
P216-2602 18cm



骨鉗子 レンバート

商品コード 規格サイズ
P217-2609S 14cm
P217-2609 19cm



骨鉗子 レーウイン

商品コード 規格サイズ
P218-2616S 14cm
P218-2616 17.5cm



骨鉗子 バーブルギ

商品コード 規格サイズ
P219-2625S 14cm
P219-2625 17.5cm

セット商刀

メス

FRIGZ-VETS
オリジナル商品

剪刀

ピンセット

持針器

鉗子

鉤

開創器

骨関係

剥離子

耳鼻科

その他

歯科

チタン

左利き

エコノミー

スーパー
エコノミー

スーパー
エコノミー
USAシリーズ

コンテナー

耐熱
ブラケース

キャスト

クロックス

- セット商刀
- メス
- FRIGZ-VETS
オリジナル商品
- 剪刀
- ピンセット
- 持針器
- 鉗子
- 鉤
- 開創器
- 骨関係**
- 剥離子
- 耳鼻科
- その他
- 歯科
- チタン
- 左利き
- エコノミー
- スーパー
エコノミー
- スーパー
エコノミー
USAシリーズ
- コンテナ
- 耐熱
ブラケース
- キャスト
- クロックス



T/C フォーマン骨鉗子

商品コード	規格サイズ
P494-4427	20cm 1-2
P494-5427	20cm 5-6
P494-6427	20cm 9-10



骨ノミ

商品コード	規格サイズ
P240-7202	4mm
P240-8202	6mm
P240-9202	8mm
P241-0202	10mm
P241-1202	11mm




リトラクター

商品コード	規格サイズ
P607-150	15cm 7.5mm



リトラクター

商品コード	規格サイズ
P609-006	16cm 6.0mm
P609-008	16cm 8.0mm



リトラクター

商品コード	規格サイズ
P611-125	12.5cm 15.0mm